

MODAZA

ILUMINAR FAZ PARTE DA SUA VIDA



Apresentamos a linha de iluminação Modaza, onde funcionalidade, sofisticação e modernidade se encontram em um equilíbrio perfeito. Acreditamos que iluminar vai além de simplesmente fornecer luz, é criar uma experiência que transforma o ambiente em um refúgio de inspiração e conforto visual. Nossos produtos são projetados para fazer parte da sua vida, garantindo qualidade e durabilidade. De lustres a spots de LED, cada peça é cuidadosamente projetada para iluminar e enriquecer seu espaço com elegância e estilo.



Plafons

06

SUBLIME	08
LUMIERE	10
PIAZZE	12
SOFFITTO	14

Pendentes

16

DELICATA	18
IMPERIALE	20
SPLENDORE	22
ALFA	24
CIELO	26
OLIMPO	28
DITTA	30
TAZZA	32
ROMA	34

Lustres

36

MAGGIORE	38
----------	----

Arandelas

40

MEDIARE	42
TARTARUGA	44

Spots LED

46

SPOTS LED DE EMBUTIR	48
SPOTS PARA TRILHO ELETRIFICADO	50

Painéis de LED

52

PAINEL DE LED DE SOBREPOR EM ALUMÍNIO	54
PAINEL DE LED DE EMBUTIR EM ALUMÍNIO	60
PAINEL DE LED DE SOBREPOR EM PP	64
PAINEL DE LED DE EMBUTIR EM PP	67

Luminárias Lineares

70

LUMINÁRIA LINEAR SLIM	72
-----------------------	----

Refletores

74

REFLETOR LED	76
--------------	----



PLAFONS

Para uma iluminação discreta e versátil, os plafons Modaza oferecem luz suave e envolvente, ideal para criar uma atmosfera acolhedora em qualquer cômodo. Com uma variedade de opções de tamanhos, estilos e acabamentos, nossos plafons são projetados para se integrarem perfeitamente à decoração existente, enquanto oferecem uma iluminação suave e uniforme.

PLAFON SUBLIME

- Borda com detalhes em madeira
- 3 temperaturas de cor no mesmo produto
- Troca de cor a cada pulso no interruptor

Garantia: 2 anos
Composição: Metal, poliestireno, madeira e componentes eletrônicos

LUZ FRIA
6500K


LUZ NEUTRA
4000K

LUZ QUENTE
3000K




100029199
30x30x5cm

POTÊNCIA MÁXIMA	24W
TENSÃO	Bivolt (127V~220V)
FLUXO LUMINOSO	1600lm
EFICIÊNCIA	67lm/W
FREQUÊNCIA	50-60Hz
ÂNGULO DE ABERTURA	120°
ÍNDICE DE PROTEÇÃO (IP)	20
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0,5
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (TA)	-10°C a 40°C



100029206
Ø30x5cm

POTÊNCIA MÁXIMA	24W
TENSÃO	Bivolt (127V~220V)
FLUXO LUMINOSO	1600lm
EFICIÊNCIA	67lm/W
FREQUÊNCIA	50-60Hz
ÂNGULO DE ABERTURA	120°
ÍNDICE DE PROTEÇÃO (IP)	20
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0,5
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (TA)	-10°C a 40°C





PLAFON LUMIERE

- Borda com efeito cristal
- 3 temperaturas de cor no mesmo produto
- Troca de cor a cada pulso no interruptor

Garantia: 1 ano
Composição: Policarbonato e aço

LUZ FRIA
6500K

LUZ NEUTRA
4000K


LUZ QUENTE
3000K



100028680

44x44x7,5cm


POTÊNCIA	48W e 96W
TENSÃO	Bivolt (127V~220V)
FLUXO LUMINOSO	3840lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA	80lm/W
VIDA ÚTIL	20000h



100028663

34x34x7,5cm


POTÊNCIA	24W e 48W
TENSÃO	Bivolt (127V~220V)
FLUXO LUMINOSO	1920lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA	80lm/W
VIDA ÚTIL	20000h



100028704

Ø49x7,5cm


POTÊNCIA	48W e 96W
TENSÃO	Bivolt (127V~220V)
FLUXO LUMINOSO	3840lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA	80lm/W
VIDA ÚTIL	20000h



100028687

Ø39x7,5cm

POTÊNCIA	24W e 48W
TENSÃO	Bivolt (127V~220V)
FLUXO LUMINOSO	1920lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA	80lm/W
VIDA ÚTIL	20000h



PLAFON PIAZZE

- Acabamento preto
- Iluminação em LED



Garantia: 1 ano
Composição: Metal, plástico, placa de circuito impresso e componentes eletrônicos



100028804

26x17x9cm


POTÊNCIA MÁXIMA	10W
TENSÃO	Bivolt (127V~220V)
FLUXO LUMINOSO	800lm
EFICIÊNCIA	80lm/W
FREQUÊNCIA	50-60Hz
VIDA ÚTIL	15000h
ÍNDICE DE PROTEÇÃO (IP)	20
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0,5
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (TA)	-10°C a 40°C



100028786

26x17x9cm

POTÊNCIA MÁXIMA	10W
TENSÃO	Bivolt (127V~220V)
FLUXO LUMINOSO	800lm
EFICIÊNCIA	80lm/W
FREQUÊNCIA	50-60Hz
VIDA ÚTIL	15000h
ÍNDICE DE PROTEÇÃO (IP)	20
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0,5
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (TA)	-10°C a 40°C




PLAFON LED SOFFITTO

LUZ QUENTE
3000K

- Acabamento dourado
- Iluminação em LED

Garantia: 1 ano



Composição: Metal, plástico, placa de circuito impresso e componentes eletrônicos



100028780

60x45x8cm


POTÊNCIA MÁXIMA	58W
TENSÃO	Bivolt (127V~220V)
FLUXO LUMINOSO	3700lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA	63lm/W
VIDA ÚTIL	15000h



100028773

45x40x6cm

POTÊNCIA MÁXIMA	38W
TENSÃO	Bivolt (127V~220V)
FLUXO LUMINOSO	2400lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA	63lm/W
VIDA ÚTIL	15000h






PENDENTES

Descubra a elegância funcional dos pendentes Modaza, luminárias suspensas que combinam elegância e versatilidade. Com uma variedade de designs pensados para diferentes estilos de decoração, desde o moderno ao clássico, eles se adaptam perfeitamente a qualquer ambiente, proporcionando uma iluminação direcionada e aconchegante. Seja para realçar áreas específicas ou criar atmosferas intimistas, os pendentes Modaza são a escolha ideal para espaços que buscam sofisticação e personalidade.

PENDENTE DELICATA

- 3 temperaturas de cor no mesmo produto
- Troca de cor a cada pulso no interruptor
- Estilo moderno e design minimalista
- Iluminação em LED



Garantia: 2 anos
Composição: Alumínio, metal,
PVC e componentes eletrônicos

LUZ FRIA
6500K

LUZ NEUTRA
4000K

LUZ QUENTE
3000K




100030121

85x83x5cm

POTÊNCIA MÁXIMA	40W
TENSÃO	Bivolt (127V~220V)
FLUXO LUMINOSO	2400lm
EFICIÊNCIA	60lm/W
ÍNDICE DE PROTEÇÃO (IP)	20
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0,5
COR	PRETO
PESO	0,8 Kg

PENDENTE IMPERIALE

- 3 temperaturas de cor no mesmo produto
- Troca de cor a cada pulso no interruptor
- Estilo moderno e design elegante
- Iluminação em LED



Garantia: 2 anos
Composição: Alumínio, metal,
PVC e componentes eletrônicos

LUZ FRIA
6500K

LUZ NEUTRA
4000K

LUZ QUENTE
3000K



100030128


85x58x40cm

POTÊNCIA MÁXIMA	60W
TENSÃO	Bivolt (127V~220V)
FLUXO LUMINOSO	3600lm
EFICIÊNCIA	60lm/W
ÍNDICE DE PROTEÇÃO (IP)	20
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0,5
COR	PRETO
PESO	1,2 Kg



PENDENTE SPLENDORE

- 3 temperaturas de cor no mesmo produto
- Troca de cor a cada pulso no interruptor
- Estilo moderno e design fluido
- Iluminação em LED



Garantia: 2 anos
Composição: Alumínio, metal,
PVC e componentes eletrônicos

LUZ FRIA
6500K

LUZ NEUTRA
4000K

LUZ QUENTE
3000K



100030135


85x100x18cm

POTÊNCIA MÁXIMA	48W
TENSÃO	Bivolt (127V~220V)
FLUXO LUMINOSO	2800lm
EFICIÊNCIA	60lm/W
ÍNDICE DE PROTEÇÃO (IP)	20
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0,5
COR	PRETO
PESO	1,26 Kg



PENDENTE ALFA

- Acabamento preto
- Design que proporciona movimento



Garantia: 1 ano
Composição: Metal, plástico,
placa de circuito impresso e
componentes eletrônicos



100029947
80x15x110cm

POTÊNCIA MÁXIMA	18W
TENSÃO	Bivolt (127V~220V)
FLUXO LUMINOSO	1440lm
EFICIÊNCIA	80lm/W
FREQUÊNCIA	50-60Hz
VIDA ÚTIL	15000h
ÍNDICE DE PROTEÇÃO (IP)	20
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0,5
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (TA)	-10°C a 40°C ≥ 0,5






27 ● Iluminação

PENDENTE CIELO

- Acabamento dourado
- Para uso interno ou abrigado



Garantia: 1 ano
Composição: Metal e plástico
Produto frágil e não perecível
Lâmpada não inclusa

BASE PARA
LÂMPADA
E27

POTÊNCIA
MÁXIMA
40W




100029954

17x14,5cm

POTÊNCIA MÁXIMA	40W
TENSÃO MÁXIMA	250V
SOQUETE	1X BASE E27
COMPRIMENTO DO CABO	1m

PENDENTE OLIMPO

- 3 temperaturas de cor no mesmo produto
- Troca de cor a cada pulso no interruptor



Garantia: 1 ano
Composição: Policarbonato e aço

LUZ FRIA
6500K

LUZ NEUTRA
4000K

LUZ QUENTE
3000K



100029906

Ø41x6,5cm

POTÊNCIA	24W e 48W
TENSÃO	Bivolt (127V~220V)
FLUXO LUMINOSO	1920lm
EFICIÊNCIA	80lm/W
VIDA ÚTIL	20000h
ÍNDICE DE PROTEÇÃO (IP)	IP20
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0,5
COR	BRANCO





PENDENTE DITTA

- Corpo em alumínio
- Acabamento fosco
- Para uso interno e abrigado

Composição: Aço, alumínio, plástico e porcelana
 Produto frágil e não perecível
 Lâmpada não inclusa

BASE PARA
LÂMPADA
E27


POTÊNCIA
MÁXIMA
60W



100029995

Ø27,5x28cm


POTÊNCIA MÁXIMA	60W
TENSÃO MÁXIMA	250V
SOQUETE	1X BASE E27
COMPRIMENTO DO CABO	1,4m
COR	BRANCO/MARROM



100030032

Ø27,5x28cm


POTÊNCIA MÁXIMA	60W
TENSÃO MÁXIMA	250V
SOQUETE	1X BASE E27
COMPRIMENTO DO CABO	1,4m
COR	PRETO/MARROM



100029981

Ø37,5x33,5cm


POTÊNCIA MÁXIMA	60W
TENSÃO MÁXIMA	250V
SOQUETE	1X BASE E27
COMPRIMENTO DO CABO	1,4m
COR	BRANCO/MARROM



100029988

Ø37,5x33,5cm


POTÊNCIA MÁXIMA	60W
TENSÃO MÁXIMA	250V
SOQUETE	1X BASE E27
COMPRIMENTO DO CABO	1,4m
COR	PRETO/MARROM





PENDENTE TAZZA

- Corpo em alumínio
- Acabamento fosco
- Para uso interno e abrigado



Composição: Metal, plástico e porcelana
 Produto frágil e não perecível
 Lâmpada não inclusa

BASE PARA
LÂMPADA
E27

POTÊNCIA
MÁXIMA
60W



100030053

Ø15,5x18cm

POTÊNCIA MÁXIMA	60W
TENSÃO MÁXIMA	250V
SOQUETE	1X BASE E27
COMPRIMENTO DO CABO	0,9m
COR	BRANCO



100030080

Ø15,5x18cm

POTÊNCIA MÁXIMA	60W
TENSÃO MÁXIMA	250V
SOQUETE	1X BASE E27
COMPRIMENTO DO CABO	0,9m
COR	MARROM



100030087

Ø15,5x18cm

POTÊNCIA MÁXIMA	60W
TENSÃO MÁXIMA	250V
SOQUETE	1X BASE E27
COMPRIMENTO DO CABO	0,9m
COR	PRETO




100030094

Ø15,5x18cm

POTÊNCIA MÁXIMA	60W
TENSÃO MÁXIMA	250V
SOQUETE	1X BASE E27
COMPRIMENTO DO CABO	0,9m
COR	VERMELHO

PENDENTE/ PLAFON ROMA

- Pingentes em cristal
- Pode ser instalado como Plafon ou como Pendente
- Para uso interno e abrigado



Composição: Vidro, cristal e metal
 Produto frágil e não perecível
 Lâmpada não inclusa

3X BASE
G9

POTÊNCIA
 MÁXIMA
75W
 3X 25W



100030039
 Ø30x20cm

POTÊNCIA MÁXIMA	75W (3X 25W)
TENSÃO MÁXIMA	250V
SOQUETE	3X BASE G9
COMPRIMENTO DO CABO	0,9m
COR	ÂMBAR



100030046
 Ø30x20cm

POTÊNCIA MÁXIMA	75W (3X 25W)
TENSÃO MÁXIMA	250V
SOQUETE	3X BASE G9
COMPRIMENTO DO CABO	0,9m
COR	FUMÊ



LUSTRES

Os lustres Modaza são peças icônicas e atemporais ideais para adicionar um toque de glamour e requinte a salas de estar, salas de jantar, halls de entrada, quartos, entre outros ambientes que buscam um toque de luxo e estilo. Feitos com materiais de alta qualidade e acabamentos detalhados, eles não apenas iluminam, mas também possuem a capacidade de se destacar e de se tornar o ponto nobre do ambiente.




LUSTRE MAGGIORE

- Acompanha 13 pingentes com efeito cristal
- Design atemporal com cúpula em tecido
- Para uso interno e abrigado

3X BASE
E14

POTÊNCIA
MÁXIMA
120W
3X 40W



Composição: Metal, tecido e acrílico
Produto frágil e não perecível
Lâmpada não inclusa



100029503
Ø36xØ40x25cm

POTÊNCIA MÁXIMA	120W (3X 40W)
TENSÃO MÁXIMA	250V
SOQUETE	3X BASE E14
COMPRIMENTO DO CABO	65cm
COR	BRANCO



100029520
Ø36xØ40x25cm

POTÊNCIA MÁXIMA	120W (3X 40W)
TENSÃO MÁXIMA	250V
SOQUETE	3X BASE E14
COMPRIMENTO DO CABO	65cm
COR	PRETO




ARANDELAS

As arandelas Modaza são peças versáteis e elegantes que oferecem uma iluminação suave e indireta, criando uma atmosfera acolhedora e relaxante. As arandelas complementam qualquer decoração, adicionando um toque de charme e sofisticação. Ideais para corredores, áreas de estar, quartos e espaços externos, as arandelas são uma escolha funcional e estilosa para iluminar e decorar qualquer ambiente.



ARANDELA MEDIARE

- Fabricado em alumínio
- Design com fachos de luzes vazados



Composição: Alumínio e vidro
 Produto frágil e não perecível
 Lâmpada não inclusa

1X BASE
G9

POTÊNCIA
 MÁXIMA
25W



100029428

9,5x9,5x16,5cm

POTÊNCIA MÁXIMA	25W
TENSÃO MÁXIMA	250V
SOQUETE	1X BASE G9
COR	BRANCO



100029435

9,5x9,5x16,5cm

POTÊNCIA MÁXIMA	25W
TENSÃO MÁXIMA	250V
SOQUETE	1X BASE G9
COR	MARROM



100029472


9,5x9,5x16,5cm

POTÊNCIA MÁXIMA	25W
TENSÃO MÁXIMA	250V
SOQUETE	1X BASE G9
COR	PRETO

ARANDELA TARTARUGA

- Design robusto e versátil
- Próprio para iluminar áreas externas
- Iluminação em LED

LUZ FRIA
6500K



Garantia: 1 ano
Composição: Alumínio, vidro, placa de circuito impresso e componentes eletrônicos



100029479

21x10x6cm

POTÊNCIA MÁXIMA	15W
TENSÃO	Bivolt (127V~220V)
FLUXO LUMINOSO	1200lm
EFICIÊNCIA	80lm/W
ÍNDICE DE PROTEÇÃO (IP)	20
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0,5
COR	BRANCO
PESO	0,15 Kg



100029486

21x10x6cm

POTÊNCIA MÁXIMA	15W
TENSÃO	Bivolt (127V~220V)
FLUXO LUMINOSO	1200lm
EFICIÊNCIA	80lm/W
ÍNDICE DE PROTEÇÃO (IP)	20
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0,5
COR	PRETO
PESO	0,15 Kg



SPOTS LED

Os Spots LED da Modaza são luminárias eficientes e versáteis, ideais para destacar pontos específicos de um ambiente, como objetos decorativos, obras de arte ou iluminar áreas de trabalho de forma estratégica, aumentando a funcionalidade do espaço. Seu design compacto e minimalista permite uma instalação discreta, integrando-se perfeitamente a qualquer estilo de decoração.



SPOT LED DE EMBUTIR

- Acabamento fosco
- Para uso interno e abrigado
- Permite a instalação embutida em tetos, paredes ou móveis

Composição: Propileno e componentes eletrônicos
Produto frágil e não perecível


POTÊNCIA
MÁXIMA
5W



100029800

9x9x3cm


POTÊNCIA MÁXIMA	5W
TENSÃO	Bivolt (100V~240V)
FLUXO LUMINOSO	400lm
TEMPERATURA	4000K - LUZ NEUTRA
COR	BRANCO



100029807

9x9x3cm

POTÊNCIA MÁXIMA	5W
TENSÃO	Bivolt (100V~240V)
FLUXO LUMINOSO	400lm
TEMPERATURA	6500K - LUZ FRIA
COR	BRANCO



100029824

Ø9x3cm


POTÊNCIA MÁXIMA	5W
TENSÃO	Bivolt (100V~240V)
FLUXO LUMINOSO	400lm
TEMPERATURA	4000K - LUZ NEUTRA
COR	BRANCO



100029841


Ø9x3cm

POTÊNCIA MÁXIMA	5W
TENSÃO	Bivolt (100V~240V)
FLUXO LUMINOSO	400lm
TEMPERATURA	6500K - LUZ FRIA
COR	BRANCO



SPOT PARA TRILHO ELETRIFICADO

- Design versátil e moderno
- Ideal para projetos que exigem flexibilidade
- Projetado para instalação em trilhos eletrificados,
- Fácil ajuste de posição e direcionamento da luz



Garantia: 1 ano

Composição: Alumínio, vidro, placa de circuito impresso e componentes eletrônicos

POTÊNCIA
MÁXIMA
7W

LED
COB
MAIOR
QUALIDADE


LUZ FRIA
6500K



100029848

5x9cm

POTÊNCIA	7W
TENSÃO	Bivolt (127V~220V)
FLUXO LUMINOSO	630lm
EFICIÊNCIA	80lm/W
TEMPERATURA	6500K - LUZ FRIA
ÍNDICE DE PROTEÇÃO (IP)	IP20
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0,5
COR	BRANCO



CONECTOR EMENDA L 90°

100029766

7,1x7,1cm



CONECTOR EMENDA RETA

100029783

10,2x3,5cm



TRILHO ELETRIFICADO

100029783

100cm



PAINÉIS DE LED

Os painéis de LED Modaza, são projetados para proporcionar uma distribuição uniforme da luz e maior vida útil. Contam com uma iluminação eficiente, oferecendo não apenas conforto visual, mas também economia de energia, pois duram até 25.000 horas, o que reduz os custos de manutenção e substituição ao longo do tempo. Os painéis de LED possui um design moderno e compacto, e são ideais para uma variedade de ambientes internos e abrigados, desde espaços comerciais até residenciais.

PAINEL DE LED DE SOBREPOR

- Fabricado em alumínio

Composição: Alumínio, plástico, placa de circuito impresso e componentes eletrônicos
Produto frágil e não perecível



100029142

28x28x2,4cm

POTÊNCIA MÁXIMA	24W
TENSÃO	Bivolt (100V~240V)
FLUXO LUMINOSO	1680lm
TEMPERATURA	6500K - LUZ FRIA
COR	BRANCO

100029124

28x28x2,4cm

POTÊNCIA MÁXIMA	24W
TENSÃO	Bivolt (100V~240V)
FLUXO LUMINOSO	1680lm
TEMPERATURA	4000K - LUZ NEUTRA
COR	BRANCO


POTÊNCIA
MÁXIMA
18W



100029107

20,5x20,5x2,4cm

POTÊNCIA MÁXIMA	18W
TENSÃO	Bivolt (100V~240V)
FLUXO LUMINOSO	1260lm
TEMPERATURA	6500K - LUZ FRIA
COR	BRANCO




100029100

20,5x20,5x2,4cm

POTÊNCIA MÁXIMA	18W
TENSÃO	Bivolt (100V~240V)
FLUXO LUMINOSO	1260lm
TEMPERATURA	4000K - LUZ NEUTRA
COR	BRANCO

POTÊNCIA
MÁXIMA
24W



100029192

28x28x2,4cm


POTÊNCIA MÁXIMA	24W
TENSÃO	Bivolt (100V~240V)
FLUXO LUMINOSO	1680lm
TEMPERATURA	6500K - LUZ FRIA
COR	BRANCO

100029066

28x28x2,4cm

POTÊNCIA MÁXIMA	24W
TENSÃO	Bivolt (100V~240V)
FLUXO LUMINOSO	1680lm
TEMPERATURA	4000K - LUZ NEUTRA
COR	BRANCO

POTÊNCIA
MÁXIMA
12W




100029084

16x16x2,4cm

POTÊNCIA MÁXIMA	12W
TENSÃO	Bivolt (100V~240V)
FLUXO LUMINOSO	720lm
TEMPERATURA	6500K - LUZ FRIA
COR	BRANCO

POTÊNCIA
MÁXIMA
18W



100029155

20,5x20,5x2,4cm

POTÊNCIA MÁXIMA	18W
TENSÃO	Bivolt (100V~240V)
FLUXO LUMINOSO	1260lm
TEMPERATURA	6500K - LUZ FRIA
COR	BRANCO

100029149

20,5x20,5x2,4cm

POTÊNCIA MÁXIMA	18W
TENSÃO	Bivolt (100V~240V)
FLUXO LUMINOSO	1260lm
TEMPERATURA	4000K - LUZ NEUTRA
COR	BRANCO


PAINEL DE LED DE SOBREPOR

- Fabricado em alumínio

Composição: Alumínio, plástico, placa de circuito impresso e componentes eletrônicos
Produto frágil e não perecível



POTÊNCIA MÁXIMA
40W



100029241

60x60x3,5cm

POTÊNCIA MÁXIMA	40W
TENSÃO	Bivolt (100V~240V)
FLUXO LUMINOSO	3200lm
TEMPERATURA	6500K - LUZ FRIA
COR	BRANCO

100029223

60x60x3,5cm

POTÊNCIA MÁXIMA	40W
TENSÃO	Bivolt (100V~240V)
FLUXO LUMINOSO	3200lm
TEMPERATURA	4000K - LUZ NEUTRA
COR	BRANCO


PAINEL DE LED DE EMBUTIR

- Fabricado em alumínio

Composição: Alumínio, plástico, placa de circuito impresso e componentes eletrônicos
Produto frágil e não perecível



POTÊNCIA MÁXIMA
24W



100029001

29,5x29,5x1,1cm

POTÊNCIA MÁXIMA	24W
TENSÃO	Bivolt (100V~240V)
FLUXO LUMINOSO	1680lm
TEMPERATURA	6500K - LUZ FRIA
COR	BRANCO

100028984

29,5x29,5x1,1cm

POTÊNCIA MÁXIMA	24W
TENSÃO	Bivolt (100V~240V)
FLUXO LUMINOSO	1680lm
TEMPERATURA	4000K - LUZ NEUTRA
COR	BRANCO


POTÊNCIA
MÁXIMA
18W



100028967

22x22x1,1cm

POTÊNCIA MÁXIMA	18W
TENSÃO	Bivolt (100V~240V)
FLUXO LUMINOSO	1260lm
TEMPERATURA	6500K - LUZ FRIA
COR	BRANCO



100028960

22x22x1,1cm

POTÊNCIA MÁXIMA	18W
TENSÃO	Bivolt (100V~240V)
FLUXO LUMINOSO	1260lm
TEMPERATURA	4000K - LUZ NEUTRA
COR	BRANCO


POTÊNCIA
MÁXIMA
12W



100028943

16x16x1,1cm

POTÊNCIA MÁXIMA	12W
TENSÃO	Bivolt (100V~240V)
FLUXO LUMINOSO	720lm
TEMPERATURA	6500K - LUZ FRIA
COR	BRANCO




POTÊNCIA
MÁXIMA
24W



100029059

29,5x29,5x1,1cm

POTÊNCIA MÁXIMA	24W
TENSÃO	Bivolt (100V~240V)
FLUXO LUMINOSO	1680lm
TEMPERATURA	6500K - LUZ FRIA
COR	BRANCO



100029052

29,5x29,5x1,1cm

POTÊNCIA MÁXIMA	24W
TENSÃO	Bivolt (100V~240V)
FLUXO LUMINOSO	1680lm
TEMPERATURA	4000K - LUZ NEUTRA
COR	BRANCO


POTÊNCIA
MÁXIMA
18W



100029015

20,5x20,5x1,1cm

POTÊNCIA MÁXIMA	18W
TENSÃO	Bivolt (100V~240V)
FLUXO LUMINOSO	1260lm
TEMPERATURA	6500K - LUZ FRIA
COR	BRANCO



100029008

20,5x20,5x1,1cm

POTÊNCIA MÁXIMA	18W
TENSÃO	Bivolt (100V~240V)
FLUXO LUMINOSO	1260lm
TEMPERATURA	4000K - LUZ NEUTRA
COR	BRANCO



PAINEL DE LED DE SOBREPOR

- Produzido em PP

Composição: ABS, plástico, placa de circuito impresso e componentes eletrônicos
Produto frágil e não perecível



100028913
29,4x29,4x2,5cm


POTÊNCIA MÁXIMA	24W
TENSÃO	Bivolt (100V~240V)
FLUXO LUMINOSO	1680lm
TEMPERATURA	6500K - LUZ FRIA
COR	BRANCO



100028875
21,8x21,8x2,5cm

POTÊNCIA MÁXIMA	18W
TENSÃO	Bivolt (100V~240V)
FLUXO LUMINOSO	1260lm
TEMPERATURA	6500K - LUZ FRIA
COR	BRANCO

POTÊNCIA
MÁXIMA
24W




100028926

29,4x29,4x2,5cm

POTÊNCIA MÁXIMA	24W
TENSÃO	Bivolt (100V~240V)
FLUXO LUMINOSO	1680lm
TEMPERATURA	6500K - LUZ FRIA
COR	BRANCO

POTÊNCIA
MÁXIMA
18W



100028919

21,9x21,9x2,5cm

POTÊNCIA MÁXIMA	18W
TENSÃO	Bivolt (100V~240V)
FLUXO LUMINOSO	1260lm
TEMPERATURA	6500K - LUZ FRIA
COR	BRANCO





PAINEL DE LED DE EMBUTIR

- Produzido em PP

Composição: ABS, plástico, placa de circuito impresso e componentes eletrônicos
Produto frágil e não perecível

POTÊNCIA
MÁXIMA
24W




100028861

29,1x29,1x2,05cm

POTÊNCIA MÁXIMA	24W
TENSÃO	Bivolt (100V~240V)
FLUXO LUMINOSO	1680lm
TEMPERATURA	6500K - LUZ FRIA
COR	BRANCO

POTÊNCIA
MÁXIMA
24W




100028868

29,7x29,7x2,05cm

POTÊNCIA MÁXIMA	24W
TENSÃO	Bivolt (100V~240V)
FLUXO LUMINOSO	1680lm
TEMPERATURA	6500K - LUZ FRIA
COR	BRANCO

POTÊNCIA
MÁXIMA
18W




100028827

21,8x21,8x2,05cm

POTÊNCIA MÁXIMA	18W
TENSÃO	Bivolt (100V~240V)
FLUXO LUMINOSO	1260lm
TEMPERATURA	6500K - LUZ FRIA
COR	BRANCO

POTÊNCIA
MÁXIMA
18W



100028844

22,3x22,3x2,05cm

POTÊNCIA MÁXIMA	18W
TENSÃO	Bivolt (100V~240V)
FLUXO LUMINOSO	1260lm
TEMPERATURA	6500K - LUZ FRIA
COR	BRANCO



LUMINÁRIAS LINEARES

As Luminárias Lineares da Modaza são luminárias LED modernas e compactas, ideais para ambientes internos, como escritórios, cozinhas, corredores, etc. Elas se adaptam perfeitamente a espaços comerciais e residenciais, proporcionando uma iluminação clara e eficiente além de possuírem um design fino e discreto permitindo uma instalação sutil, sem comprometer a estética do espaço.

LUMINÁRIA LINEAR SLIM

- Iluminação em LED
- Design slim e minimalista
- Próprio para iluminar ambientes internos


Composição: Alumínio, vidro, placa de circuito impresso e componentes eletrônicos
Produto frágil e não perecível



100029899

60x6,5x2,2cm


POTÊNCIA	18W
TENSÃO	Bivolt (127V~220V)
FLUXO LUMINOSO	1350lm
EFICIÊNCIA	70lm/W
TEMPERATURA	6500K - LUZ FRIA
ÍNDICE DE PROTEÇÃO (IP)	IP20



100029892

120x6,5x2,2cm

POTÊNCIA	36W
TENSÃO	Bivolt (127V~220V)
FLUXO LUMINOSO	2550lm
EFICIÊNCIA	70lm/W
TEMPERATURA	6500K - LUZ FRIA
ÍNDICE DE PROTEÇÃO (IP)	IP20





REFLETORES

Os Refletores LED da Modaza são luminárias potentes e eficientes, ideais para iluminar grandes áreas externas como fachadas, jardins, estacionamentos e áreas de segurança. Com design resistente e proteção IP65, suportam poeira e intempéries, garantindo desempenho confiável mesmo em ambientes expostos. Ideais para quem busca durabilidade, economia e excelente iluminação no dia a dia.



REFLETOR LED

- Iluminação em LED
- Resistente à poeira e à água
- Próprio para iluminar áreas externas

Composição: Alumínio, vidro, placa de circuito impresso e componentes eletrônicos
 Produto frágil e não perecível

LUZ FRIA
6500K


ÍNDICE DE
 PROTEÇÃO
IP65



100029527

7,5x6,5x2,1cm


POTÊNCIA MÁXIMA	10W
TENSÃO	Bivolt (100V~240V)
FLUXO LUMINOSO	680lm
TEMPERATURA	6500K - LUZ FRIA
COR	PRETO



100029561

9,5x7,5x2,2cm


POTÊNCIA MÁXIMA	30W
TENSÃO	Bivolt (100V~240V)
FLUXO LUMINOSO	2000lm
TEMPERATURA	6500K - LUZ FRIA
COR	PRETO



100029568

13x11,2x2,7cm


POTÊNCIA MÁXIMA	50W
TENSÃO	Bivolt (100V~240V)
FLUXO LUMINOSO	3300lm
TEMPERATURA	6500K - LUZ FRIA
COR	PRETO



100029544

18,8x14,8x3cm

POTÊNCIA MÁXIMA	100W
TENSÃO	Bivolt (100V~240V)
FLUXO LUMINOSO	6000lm
TEMPERATURA	6500K - LUZ FRIA
COR	PRETO



ILuminar ● Faz parte da sua vida

